



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TIẾP XÚC

FT 1300-1 - GEO-FENNEL

1. Tầm đo: -50°C – $+1300^{\circ}\text{C}$.
2. Đo nhiệt độ tiếp xúc nguồn nhiệt.
3. Sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểu K.
4. 1 kênh đo.
5. 1 số thập phân.
6. Đơn vị đo: $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$.
7. Max/Hold.
8. Đèn màn hình.



- ★ **FT 1300-1** thuộc dòng **máy đo nhiệt độ** sử dụng đo nhiệt độ trực tiếp lên đến $1,300^{\circ}\text{C}$ với đầu dò nhiệt độ loại K-Type.
- ★ FT 1300-1 được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dạng cầm tay, tạo cho người dùng cảm giác an toàn, thoải mái và cơ động trong thao tác.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **-50°C – +1,300°C**. Phụ thuộc cảm biến nhiệt độ được sử dụng. Theo máy là đầu dò cảm biến nhiệt TP-300: -50°C – 300°C.
2. Độ chính xác: **±0.5%** số đo/±1°C.
3. Số lượng kênh đo: 1.
4. Tốc độ lấy mẫu (quét dữ liệu): 2,5x/giây.
5. Chữ số thập phân: 0.1° (dưới 200°C)/1° (trên 200°C).
6. Đơn vị đo: °C, °F, K.
7. Kích thước: 162 x 76 x 39 mm.
8. Trọng lượng: 210g.
9. Nguồn điện: Pin 9V.

ĐẶC ĐIỂM

1. Hiển thị giá trị lớn nhất (**Max**).
2. Chức năng giữ giá trị đo (**Hold**).
3. Lựa chọn hiển thị 1 chữ số thập phân hoặc không có chữ số thập phân. Lưu ý: *Nếu đo nhiệt độ trên 200°C, phải chọn chế độ hiển thị không có chữ số thập phân.*
4. Tự động tắt khi không sử dụng để tiết kiệm pin.
5. Màn hình **LCD** rộng (**45mm**).
6. Đèn màn hình giúp đọc số đo trong môi trường thiếu ánh sáng.
7. Đơn vị : °C, °F, K.

ỨNG DỤNG

1. Đo nhiệt độ của vật liệu xây dựng, [bê tông khối lớn](#).
2. Lò sấy, lò nung.
3. Tủ lạnh, tủ cấp đông, thủy hải sản đông lạnh.
4. Băng chuyền, băng tải, vật nóng bằng nhôm, inox (không đo được bằng [súng đo nhiệt độ hồng ngoại](#)).
5. Công nghiệp và phòng thí nghiệm.
6. Điện lạnh, cung cấp điện.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính [FT 1300-1](#) nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 đầu đo kiểu K TP-300.
3. 1 pin vuông 9V.
4. 1 túi đựng máy và phụ kiện bằng vải dù chắc chắn. Có dây đeo tay.
5. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
6. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).



Le Quoc Equipment



Germany **qeo**
F E N N E L

GHÉ THĂM WEBSITE:

