



THƯỚC THUYẾT ĐIỆN TỬ S-DIGIT MULTI+ - GEO-FENNEL

1. Đo độ nghiêng bằng điện tử, hiện số.
2. Dài 304mm.
3. Nam châm đế.
4. Điểm laser chiếu xa 30m.
5. Tầm đo 4 x 90°.
6. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.
7. Số đo xoay thuận theo chiều dọc.
8. Vỏ máy kim loại.





- ★ **S-Digit Multi+** sử dụng đo độ nghiêng bằng điện tử, đế nam châm, kết hợp tia laser để kéo dài góc nghiêng lên 30m, dài 304mm. Được thiết kế chắc chắn, cơ động, màn hình LCD xoay 360° tạo cho người dùng cảm giác tự tin và thoải mái trong thao tác. Một trong những **thước thủy điện tử** của Geo-Fennel.
- ★ **S-Digit Multi+** hiển thị 1 chữ số thập phân cho số đo chính xác. Đèn màn hình được tích hợp để làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng. Báo âm khi gần đạt 0° và 90°. Chỉ báo hướng nghiêng bằng mũi tên trên màn hình. Nhiều đơn vị đo lựa chọn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **4 x 90°**.
2. Chữ số thập phân: **0.1°** hoặc 0,1%.
3. Độ chính xác:
 - ❖ 0° và 90° = ± 0.1°
 - ❖ 1° – 89° = ± 0.2°.
4. Nguồn điện: 3 x 1,5V AAA Alkaline.
5. Thời gian làm việc của 1 bộ pin: Có laser: 20 giờ. Không laser: 50 giờ (tùy chất lượng pin).
6. Kích thước: 304 x 60 x 31mm.
7. Trọng lượng: 0.5 kg.
8. Nhiệt độ làm việc: -10°C – +45°C.
9. Cấp laser: 2.

ĐẶC ĐIỂM

1. Tầm đo: 4 x 90°.
2. **Âm báo** liên tục khi đạt 0° và 90°.
3. Có thể thiết lập mặt nghiêng Zero trong tầm từ 0° đến 33°.
4. Đơn vị độ nghiêng hiển thị: (°) hoặc %.
5. Đế của S-Digit Multi+ tích hợp nam châm cường độ cao.
6. Tích hợp tia laser để kéo dài phương nghiêng ra xa 30m.
7. Chức năng HOLD để giữ giá trị đo.
8. Tích hợp đèn màn hình.
9. Đầu ren 1/4" để lắp lên chân máy.



ỨNG DỤNG

1. Khi bạn cần đo bất kỳ mặt phẳng ngang, đứng hoặc nghiêng nào đều có thể sử dụng S-Digit Multi+. Số độ nghiêng sẽ hiển thị chính xác ngay lập tức.
2. Ví dụ: bạn cần xác định độ nghiêng của tay vịn cầu thang. Chỉ cần đặt thước đo độ nghiêng lên mặt tay vịn, số độ nghiêng sẽ hiển thị ngay lập tức. Chính xác tới 0.1°.
3. Bạn cũng có thể sử dụng để cân bằng máy móc. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đặt máy đo độ nghiêng lên mặt máy
4. Trong ngành viễn thông, bạn sẽ sử dụng để chỉnh góc nghiêng của antenna của trạm BTS. Chỉ cần áp S-Digit Multi+ vào antenna và điều chỉnh góc nghiêng tới con số thiết kế.
5. Còn nhiều ứng dụng khác. Ví dụ dựng cột đứng thẳng tuyệt đối 90° hoặc lắp khung bao cửa...

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính **S-Digit Multi+** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 túi đựng bằng vải dù chắc chắn.
3. 3 pin AAA. Loại dùng 1 lần. Bạn cũng có thể sử dụng 3 pin sạc AAA 1.2V. Pin sạc bạn phải mua nhé! Không bao gồm trong bộ máy đâu.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

VIDEO GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

[Thước Thủy Điện Tử S-Digit Multi | Electronic Inclinometer](#)

GHÉ THĂM WEBSITE:

