



THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ A-DIGIT 50

GEO-FENNEL

1. Đo góc mở bằng điện tử.
2. Tâm đo: $0^{\circ} - 225^{\circ}$.
3. 2 số thập phân.
4. Chiều dài lúc đóng cánh tay: 490 mm.
5. Đèn màn hình.
6. Nhiều tính năng đặc biệt.
7. Vỏ hợp kim nhôm.





- ★ **A-Digit 50** sử dụng đo góc mở bằng điện tử, hiện số. Hai chữ số thập phân, giúp số đo chính xác. Vỏ máy được làm từ hợp kim nhôm, chắc chắn và bền bỉ theo thời gian. Chịu va đập. Độ chính xác và độ bền cao.
- ★ Được thiết kế cơ động, chắc chắn, dạng cầm tay giúp người dùng có cảm giác an tâm và thoải mái trong thao tác. Tích hợp móc treo ở đầu thước. Đây là một trong những [thước đo góc điện tử](#) của Geo-Fennel.

ĐẶC ĐIỂM

1. Dùng **đo góc mở**.
2. Đo góc bù. Nghĩa là góc mở + góc bù = 180° .
3. Đo góc hình nón.
4. Chế độ đo góc phức tạp.
5. Chiều dài đóng 2 cánh tay: 49 cm.
6. Hiện thị số điện tử.
7. Đèn màn hình hỗ trợ đọc số khi thiếu ánh sáng. Đèn màn hình sẽ tự động tắt sau 1 phút không làm việc.
8. Giữ số đo không đổi trên màn hình với chức năng HOLD.
9. Tích hợp 1 ống thủy ngang 0° và 1 ống thủy đứng 90° . Ống thủy giống như thước thủy cơ truyền thống.
10. Khóa cánh tay chắc chắn khi đã mở đúng số đo theo yêu cầu.
11. 2 cánh tay của Thước góc điện tử A-Digit 50 xếp gọn thành 1 khối khi ở 0° .
12. Chỉ báo pin yếu. Nên thay pin mới khi có biểu tượng pin xuất hiện trên màn hình để đảm bảo độ chính xác tối đa.
13. A-Digit 50 sẽ tự động tắt sau 5 phút không sử dụng.
14. Tích hợp lỗ treo đỉnh móc 1cm khi cần cất giữ.
15. Chức năng quay ngược số đo. Khi đo ngược, ví dụ đo trên trần, bạn cần quay ngược số đo lại để đọc cho dễ. Chỉ cần bấm nút ON khi màn hình đang hiện số. Số đo sẽ lập tức quay 180° để bạn đọc dễ dàng.
16. Cho phép người dùng tự hiệu chuẩn độ chính xác. Trước bất kỳ một lần đo quan trọng nào, bạn nên hiệu chuẩn lại máy. Chỉ cần bấm đồng thời nút ON và HOLD trong 2 giây. Máy sẽ tự hiệu chuẩn lại độ chính xác. Lưu ý: cố định 2 cánh tay chắc chắn trước khi hiệu chuẩn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **0° – 225°**.
2. Độ chính xác: **± 0.1°**.
3. Bước nhảy số đo: **0.05°**.
4. Độ chính xác bọt thủy: **0.057° (1mm/m)**.
5. Nhiệt độ làm việc: **-10°C – +50°C**.
6. Nguồn điện: **2 x AAA pin**.
7. Thời gian làm việc của pin: **100 giờ**.
8. Chiều dài ống: **490 mm**.
9. Trọng lượng: **0.9 kg**.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân thước chính **A-Digit 50** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 2 pin AAA, loại dùng 1 lần.
3. 1 túi đựng cứng có dây đeo vai.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

