




# THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ

## THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ

1. A-Digit 50 | 0° – 225° | 490 mm
2. A-Digit 75 | 0° – 225° | 750 mm
3. Multi Digit Pro+ | 0° – 180° | 530mm

2  
2  
3





## THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ



### 1. [A-Digit 50](#) | 0° – 225° | 490 mm

- Đo **góc mở** bằng **điện tử**.
  - Tầm đo: **0° – 225°**.
  - 2 số thập phân.
  - Chiều dài lúc đóng cánh tay: **490 mm**.
  - Đèn màn hình.
  - Nhiều tính năng đặc biệt.
  - Vỏ hợp kim nhôm.
- Thông tin chi tiết tại đây: [A-Digit 50](#).
- Download catalog [A-Digit 50](#).



### 2. [A-Digit 75](#) | 0° – 225° | 750 mm

- Đo **góc mở** bằng **điện tử**.
  - Tầm đo: **0° – 225°**.
  - 2 số thập phân.
  - Chiều dài lúc đóng cánh tay: **750 mm**.
  - Đèn màn hình.
  - Nhiều tính năng đặc biệt.
  - Vỏ hợp kim nhôm.
- Thông tin chi tiết tại đây: [A-Digit 75](#).
- Download catalog [A-Digit 75](#).





### 3. [Multi Digit Pro+](#) | 0° – 180° | 530mm

- Đo độ nghiêng mặt phẳng bất kỳ **4 x 90°**.
- Đo góc mở giữa 2 cạnh **0° – 180°**.
- **2 màn hình LCD** độc lập.
- Đế **nam châm**.
- Điểm **laser** chiếu xa **40m**.
- Chiều dài gấp **530mm**.
- Chiều dài mở **180°: 1,000mm**.
- Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác.

- Thông tin chi tiết tại đây: [Multi Digit Pro+](#).
- Download catalog [Multi Digit Pro+](#).

