



MÁY DÒ TIA LASER XOAY FR 45

GEO-FENNEL

1. Dùng với máy laser xoay tia xanh và đỏ.
2. Hai màn hình LCD trước và sau.
3. Chỉ báo vị trí bằng LED: trước và trên.
4. Báo âm với tần số thay đổi khi gần điểm dò.
5. Điều chỉnh 2 mức chính xác: tinh/thô.
6. Có thể tắt âm báo.
7. Kẹp mia giúp dò cao độ dọc theo thân mia.
8. Tích hợp ống thủy ngang và đứng.
9. Tích hợp nam châm trên đầu máy.
10. Đèn màn hình.
11. Tự động tắt khi không sử dụng.
12. Vỏ bọc cao su chống sốc.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Phù hợp với laser: tia **xanh** và **đỏ**.
2. 3 cấp chính xác: **±10 mm, ±4 mm, ±2 mm**.
3. Tắt mở âm báo: có.
4. Số tần số âm báo: 3.
5. Cấp chống bụi/nước: **IP 66**.
6. Nguồn điện: 1 pin 9V (pin vuông)
7. Tự động tắt: Có.
8. Đèn màn hình: Có.
9. Trọng lượng: 200g.

ĐẶC ĐIỂM

1. Khi bắt được chính xác tín hiệu laser, LED xanh sẽ bật sáng.
2. Người dùng có thể điều chỉnh độ chính xác là cao hay thấp bằng nút bấm tinh hay thô.
3. Báo âm khi vào vùng có tín hiệu laser. Báo âm “bíp bíp” liền khi bắt tín hiệu chính xác và bật đèn xanh.
4. Báo âm “bíp bíp” ngắt quãng khi vào vùng có tín hiệu laser.
5. Tích hợp bọt thủy ngang và bọt thủy đứng để đạt độ chính xác cao nhất khi “rà” tia laser.
6. Hai màn hình LCD trước và sau hiển thị tình trạng bắt tia.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **FR 45** nhập khẩu chính hãng Geo-Fennel.
2. 1 kẹp mia.
3. 1 pin 9V.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

GHÉ THĂM WEBSITE:





Le Quoc Equipment



Germany **qeo**
F E N N E L

